


Họ và tên:

Lớp:

TOÁN 3 – BÀI 32: MI LI LÍT

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan sát hình và chọn cặp vật chứa có tổng lượng nước bằng 1l.




- A. Vật A và vật D B. Vật B và vật D C. Vật C và vật D D. Vật A và vật C

Câu 2. Quan sát hình sau và chọn vật chứa có lượng nước ít nhất.



- A. Vật chứa D (chai) B. Vật chứa A (xô nhỏ) C. Vật chứa C (cốc) D. Vật chứa B (bình)

Câu 3. Quan sát hình sau và chọn vật chứa có lượng nước nhiều nhất.



- A. Bình B B. Chai A C. Xô D D. Cốc C

Câu 4. Một cốc sữa nhỏ có dung tích khoảng 180 _____. Chọn đơn vị đo phù hợp nhất để điền vào chỗ trống.

- A. l B. g C. mm D. ml

Câu 5. Một chai si-rô nhỏ có dung tích 100 _____. Chọn đơn vị đo phù hợp nhất để điền vào chỗ trống.

- A. ml B. cm C. l D. kg

Câu 6. Chọn nhận định đúng về đơn vị mi-li-lít và kí hiệu ml.

- A. $1\text{ml} = 1000\text{l}$. B. Mi-li-lít viết tắt là mm.
C. Mi-li-lít là đơn vị đo độ dài. D. Mi-li-lít là đơn vị đo dung tích, viết tắt là ml.

Phần II. Tự luận

Bài 1. Tính các phép tính sau.

a) $161\text{ml} + 112\text{ml} + 724\text{ml} = \dots\dots\dots$


b) $743\text{ml} + 222\text{ml} + 24\text{ml} = \dots\dots\dots$

c) $44\text{ml} + 17\text{ml} + 36\text{ml} = \dots\dots\dots$

d) $115\text{ml} + 715\text{ml} + 52\text{ml} = \dots\dots\dots$

Bài 2. Điền số đo còn thiếu trong sơ đồ tính.

Sơ đồ tính:



Bài 3. Đọc bài toán sau và trình bày lời giải.

Một ca đựng 1l nước ép táo. Bỏ rót ra các cốc lần lượt 50ml; 100ml và 50ml. Hỏi trong ca còn lại bao nhiêu mi-li-lít nước ép táo?

Bài giải

.....

Bài 4. Mai có một chai dầu ăn. Ban đầu, chai đó chứa 380ml. Sau khi sử dụng, trong chai còn lại 309ml. Em hãy trình bày lời giải để tìm lượng dầu ăn đã dùng.

Bài giải

Bài 5. Một ca sữa có 1l. Bạn Lan lần lượt rót ra các lượng: 100ml; 200ml. Em hãy trả lời các câu hỏi sau.

- Đổi 1l sang đơn vị mi-li-lít.
- Tính tổng lượng sữa đã rót ra.
- Tính lượng sữa còn lại trong ca.

Bài giải

Bài 6. Một bạn có 2 chai nhỏ, mỗi chai chứa 50ml nước cam. Bạn muốn rót lượng nước cam đó vào một bình có dung tích 1l. Cần tính xem còn thiếu bao nhiêu mi-li-lít để đầy bình.

- a) Tính tổng lượng nước cam có trong 2 chai nhỏ.
- b) Dựa vào kết quả trên, tính số mi-li-lít nước cam còn thiếu để đủ 1l.

Bài giải